



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21NB24

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае», руководитель ИЛЦ

А.А. Костарев

28 февраля 2019 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 496**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Балхашская, д. 203
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 13.02.2019 с 10:50 до 10:55
Ф.И.О., должность: Гусева С. Х. помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.02.2019 11:30
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № ЦМ00387-Д от 18.01.2019
Заявление(заявка) № 25-ЦФ от 15.01.2019
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. Код образца (пробы): мбл.19.496 огдп 6/41

Протокол № 496 распечатан 28 февраля 2019 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 13.02.2019 11:30 дата начала испытаний 13.02.2019 11:40 дата выдачи результата 15.02.2019 14:55						
детский сад						
496/1	Смыв с спецодежда повара Боярской Н.Г.	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
496/2	Смыв с рук повара Арефьевой Н.Н.	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
496/3	Смыв с Доски "МВ"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
496/4	Смыв с черпака	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
496/5	Смыв с Ножа "ОВ"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Гусева С. Х.
помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч
20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае»

Х.И.Гайнетдинов

28 февраля 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 496 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 496 от 28 февраля 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Балхашская, д. 203
5. Дополнительные сведения: договор № ЦМ00387-Д от 18.01.2019
Заявление(заявка) № 25-ЦФ от 15.01.2019
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 5 смывах, отобранных на пищеблоке ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Балхашская, д. 203 БГКП (бактерий группы кишечной палочки) не обнаружены.

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом _____

Галкина Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21NB24

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае», руководитель ИЛЦ

А.А. Костарев

28 февраля 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 503

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Балхашская, д. 203
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 13.02.2019 с 10:55 до 11:00
Ф.И.О., должность: Гусева С. Х. помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.02.2019 11:30
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований. "
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № ЦМ00387-Д от 18.01.2019
Заявление(заявка) № 25-ЦФ от 15.01.2019
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
8. Код образца (пробы): мбл.19.503 огдп 6/41

Протокол № 503 распечатан 28 февраля 2019 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 13.02.2019 11:30						
дата начала испытаний 13.02.2019 11:40 дата выдачи результата 15.02.2019 13:19						
детский сад						
503/1	Смыв с Доски "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
503/2	Смыв с доски "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
503/3	Смыв с Доски "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
503/4	Смыв с Ножа "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
503/5	Смыв с Ножа "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Гусева С. Х.

помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч
20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае»

Х.И.Гайнетдинов

28 февраля 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 503 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 503 от 28 февраля 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Балхашская, д. 203
5. Дополнительные сведения: договор № ЦМ00387-Д от 18.01.2019
Заявление(заявка) № 25-ЦФ от 15.01.2019
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом _____

Галкина Е. А.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HB24

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае», руководитель ИЛЦ

А.А. Костарев

28 февраля 2019 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2189**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: гуляш из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 13.02.2019 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 119 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Балхашская, д. 203
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Балхашская, д. 203, проба отобрана на пищеблоке
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 13.02.2019 10:40
Ф.И.О., должность: Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.02.2019 11:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям.", МУ 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № ЦМ00387-Д от 18.01.2019
Заявление(заявка) № 25-ЦФ от 15.01.2019
8. НД на продукцию: сборник рецептов блюд и кулинарных изделий 2013 г., ТК № 373
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
10. Код образца (пробы): лсги.19.2189 огдп 6/41
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 2189 распечатан 28 февраля 2019 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 13.02.2019 12:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2189 дата начала испытаний 13.02.2019 12:00 дата выдачи результата 20.02.2019 11:43					
1	Пероксидаза	-	Тепловая обработка достаточная.	Не допускается	МУ 1-40/3805
Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Гусева С. Х., помощник
врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае»

Х.И.Гайнетдинов

28 февраля 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2189 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 2189 от 28 февраля 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. **Юридический адрес:** 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** гуляш из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 13.02.2019 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 119 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Балхашская, д. 203
5. **Место, время и дата отбора:** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Балхашская, д. 203, проба отобрана на пищеблоке, 13.02.2019 10:40
6. **Дополнительные сведения:** договор № ЦМ00387-Д от 18.01.2019
Заявление(заявка) № 25-ЦФ от 15.01.2019
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
8. **НД на продукцию:** сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2013 г., ТК № 373

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Тепловая обработка пробы № 2189 "гуляш из говядины", отобранной на пищеблоке ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Балхашская, д. 203, достаточна.

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом _____ Галкина Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21NB24

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», руководитель ИЛЦ

А.А. Костарев

28 февраля 2019 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2166, 2167**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. **Юридический адрес:** 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 2166 - суп крестьянский с крупой; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 13.02.2019 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 119 порций
Проба № 2167 - рис припущенный; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 13.02.2019 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 119 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Балхашская, д. 203, Россия
5. **Место отбора:** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Балхашская, д. 203
пробы отобраны на пищеблоке
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 2166 - 13.02.2019 10:20
Проба № 2167 - 13.02.2019 10:25
Ф.И.О., должность: Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.02.2019 11:30
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № ЦМ00387-Д от 18.01.2019
Заявление(заявка) № 25-ЦФ от 15.01.2019
8. **НД на продукцию:** сборник рецептов блюд и кулинарных изделий 2013 г., Проба № 2166 – ТК № 160, Проба № 2167– ТК № 420
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** мбл.19.2166 огдп 6/41; мбл.19.2167 огдп 6/41
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

Протокол(ы) № 2166, 2167 распечатан 28 февраля 2019 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае»

Х.И.Гайнетдинов

28 февраля 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2166, 2167 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№2166, 2167 от 28 февраля 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 2166 - суп крестьянский с крупой; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 13.02.2019 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 119 порций
Проба № 2167 - рис припущенный; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 13.02.2019 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 119 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Балхашская, д. 203, Россия
5. Место, время и дата отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Балхашская, д. 203
пробы отобраны на пищеблоке,
Проба № 2166 - 13.02.2019 10:20
Проба № 2167 - 13.02.2019 10:25
6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № ЦМ00387-Д от 18.01.2019
Заявление(заявка) № 25-ЦФ от 15.01.2019
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. НД на продукцию: сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2013 г., Проба № 2166 – ТК № 160, Проба № 2167– ТК № 420

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В ходе лабораторных исследований образцов готовой продукции отобранных на пищеблоке ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Балхашская, д. 203, установлено:

Образец, проба № 2166 "суп крестьянский с крупой" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 2167 "рис припущенный" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом _____ Галкина Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HB24

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», руководитель ИЛЦ

А.А. Костарев

28 февраля 2019 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2157**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. **Юридический адрес:** 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая холодная
4. **Место отбора:** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Балхашская, д. 203, проба отобрана на пищеблоке
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 13.02.2019 10:15
Ф.И.О., должность: Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 13.02.2019 11:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № ЦМ00387-Д от 18.01.2019
Заявление(заявка) № 25-ЦФ от 15.01.2019
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** лсги.мбл.19.2157 огдп 6/41

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 13.02.2019 12:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2157 дата начала испытаний 13.02.2019 12:00 дата выдачи результата 15.02.2019 16:11					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 13.02.2019 12:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2157 дата начала испытаний 13.02.2019 12:00 дата выдачи результата 15.02.2019 16:11					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,7±0,1	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,01	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
3	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	2,5±0,4	не более 7	ГОСТ 31954-2012
Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 13.02.2019 11:30 Регистрационный номер пробы в журнале 2157 дата начала испытаний 13.02.2019 11:40 дата выдачи результата 14.02.2019 13:32					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Гусева С. Х., помощник
врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч
20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае»

Х.И.Гайнетдинов

28 февраля 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2157 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 2157 от 28 февраля 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. **Юридический адрес:** 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** вода питьевая холодная
4. **Место отбора:** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Балхашская, д. 203, проба отобрана на пищеблоке
5. **Дополнительные сведения:** договор № ЦМ00387-Д от 18.01.2019
Заявление(заявка) № 25-ЦФ от 15.01.2019
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 2157 "вода питьевая холодная", отобранная на пищеблоке ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Балхашская, д. 203, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом _____ Галкина Е. А.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HB24



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2184,2186

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. **Юридический адрес:** 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 2184 - суп крестьянский с крупой; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 13.02.2019 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 119 порций
Проба № 2186 - рис припущенный; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 13.02.2019 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 119 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Балхашская, д. 203, Россия
5. **Место отбора:** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Балхашская, д. 203
пробы отобраны на пищеблоке
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 2184 - 13.02.2019 10:30
Проба № 2186 - 13.02.2019 10:35
Ф.И.О., должность: Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.02.2019 11:30
НД на отбор проб:
ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям.",
МУ 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № ЦМ00387-Д от 18.01.2019, Заявление(заявка) № 25-ЦФ от 15.01.2019
8. **НД на продукцию:** сборник рецептов блюд и кулинарных изделий-2013 г., Проба № 2184 – ТК № 160, Проба № 2186– ТК № 420
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
10. **Код образца (пробы):** лсги.19.2184 огдп 6/41; лсги.19.2186 огдп 6/41
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

Протокол(ы) № 2184,2186 распечатан 5 марта 2019 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 13.02.2019 12:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 2184					
дата начала испытаний 13.02.2019 12:00 дата выдачи результата 05.03.2019 15:25					
1	Белки + углеводы	г на порцию	16,33	15,45 - 16,74	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	5,67	4,1 - 5,86	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	3	не менее 3	МУ 4237-86
4	Масса	г	250	не менее 250	МУ 1-40/3805-91
5	Полнота вложения	-	1	0,95 - 1,05	МУ 4237-86
6	Сухие вещества	г на порцию	25	22,55 - 25,6	МУ 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	116,35	98,7 - 119,7	МУ 4237-86
Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 13.02.2019 12:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 2186					
дата начала испытаний 13.02.2019 12:00 дата выдачи результата 05.03.2019 15:25					
1	Белки + углеводы	г на порцию	44,4	39,5 - 42,66	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	5,1	3,79 - 5,41	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	1,5	не менее 1,5	МУ 4237-86
4	Масса	г	150	не менее 150	МУ 1-40/3805-91
5	Полнота вложения	-	1,02	0,95 - 1,05	МУ 4237-86
6	Сухие вещества	г на порцию	51	44,79 - 49,57	МУ 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	223,5	192,11 - 219,33	МУ 4237-86
Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Гусева С. Х. помощник
врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае»

Х.И.Гайнетдинов

5 марта 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2184,2186 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№2184,2186 от 5 марта 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. **Юридический адрес:** 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** роба № 2184 - суп крестьянский с крупой; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 13.02.2019 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 119 порций
Проба № 2186 - рис припущенный; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 13.02.2019 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 119 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Балхашская, д. 203, Россия
5. **Место, время и дата отбора:** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Балхашская, д. 203
пробы отобраны на пищеблоке,
Проба № 2184 - 13.02.2019 10:30
Проба № 2186 - 13.02.2019 10:35
6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Договор производственного контроля, договор № ЦМ00387-Д от 18.01.2019
Заявление(заявка) № 25-ЦФ от 15.01.2019
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
8. **НД на продукцию:** сборник рецептов блюд и кулинарных изделий 2013 г., Проба № 2184 – ТК № 160, Проба № 2186– ТК № 420

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В ходе лабораторных исследований образцов готовой продукции отобранных на пищеблоке ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Балхашская, д. 203, установлено:

- образец, проба № 2184 "суп крестьянский с крупой" в объеме проведенных испытаний соответствует норме.
- отклонения содержания белков+углеводов, сухих веществ, установленных лабораторным путем в сравнении с расчетными данными в пробе № 2186 "рис припущенный" находятся в пределах допустимых (не более $\pm 5\%$). В целом энергетическая ценность находится в пределах допустимого уровня (не более $\pm 5\%$).

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом  Галкина Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HB24

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», руководитель ИЛЦ

А.А. Костарев

11 марта 2019 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2192**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. **Юридический адрес:** 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** капуста белокочанная свежая, потребительская упаковка (полиэтиленовый пакет), без видимых повреждений, урожай 2018 г; объем партии: 85 кг
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Индивидуальный предприниматель Хавыев Айнур Альбертович, 617453, Россия, Пермский край, Кунгурский район, с.Усть-Турка, ул. 9 Мая, 3
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Балхашская, д. 203, проба отобрана на пищеблоке
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 13.02.2019 10:45
Ф.И.О., должность: Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.02.2019 11:30
Проба отобрана в соответствии с МУ 5048-89 "Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № ЦМ00387-Д от 18.01.2019
Заявление(заявка) № 25-ЦФ от 15.01.2019
8. **НД на продукцию:** ГОСТ Р 51809-2001 "Капуста белокочанная свежая, реализуемая в торговой сети. Технические условия."
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 3, п.6 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** лсги.19.2192 огдп 6/41
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае»

Х.И.Гайнетдинов

11 марта 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2192 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 2192 от 11 марта 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. **Юридический адрес:** 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** капуста белокочанная свежая, потребительская упаковка (полиэтиленовый пакет), без видимых повреждений, урожай 2018 г; объем партии: 85 кг
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Индивидуальный предприниматель Хавыев Айнур Альбертович, 617453, Россия, Пермский край, Кунгурский район, с.Усть-Турка, ул. 9 Мая, 3
5. **Место, время и дата отбора:** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Балхашская, д. 203, проба отобрана на пищеблоке, 13.02.2019 10:45
6. **Дополнительные сведения:** договор № ЦМ00387-Д от 18.01.2019
Заявление(заявка) № 25-ЦФ от 15.01.2019
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 3, п.6 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. **НД на продукцию:** ГОСТ Р 51809-2001 "Капуста белокочанная свежая, реализуемая в торговой сети. Технические условия."

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 2192 "капуста белокочанная свежая урожай 2018 г" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 3, п.6 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене _____

Дегтярь М.В.

