

Центральный филиал
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.21HB24 *



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае», руководитель ИЛЦ

А.А. Костарев

23 марта 2020 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4235-4237

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. **Юридический адрес:** 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 4235 - каша "Дружба"; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.03.2020 07:45; срок годности: 2 часа; объем партии: 10 порций
Проба № 4236 - кофейный напиток с молоком; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.03.2020 07:45; срок годности: 2 часа; объем партии: 10 порций
Проба № 4237 - бутерброд с маслом; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.03.2020 07:45; срок годности: 2 часа; объем партии: 10 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Братская, д. 6а, Россия
5. **Место отбора:** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Братская, д. 6а
пробы отобраны на пищеблоке
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 4235 - 06.03.2020 09:45
Проба № 4236 - 06.03.2020 09:50
Проба № 4237 - 06.03.2020 09:55
Ф.И.О., должность: Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.03.2020 11:00
НД на отбор проб:
ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям.",
МУ 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № ЦМ00425-Д/20 от 13.02.2020
Заявление(заявка) № 235-ЦФ от 04.02.2020
8. **НД на продукцию:** сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2013 г., Проба № 4237 – ТК № 260, Проба № 4236– ТК № 513, Проба № 4237– ТК № 67
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
10. **Код образца (пробы):** лсги.20.4235 огдп 6/41; лсги.20.4236 огдп 6/41; лсги.20.4237 огдп 6/41
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 06.03.2020 11:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 4235					
дата начала испытаний 06.03.2020 11:30 дата выдачи результата 18.03.2020 08:50					
1	Белки + углеводы	г на порцию	62,18	30,88 - 33,67	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	9,82	7,15 - 10,21	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	2	не менее 2	МУ 4237-86
4	Масса	г	200	не менее 200	МУ 4237-86
5	Полнота вложения	-	1,49	0,95 - 1,05	МУ 4237-86
6	Сухие вещества	г на порцию	74	40,03 - 45,88	МУ 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	337,1	187,87 - 226,57	МУ 4237-86
Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 06.03.2020 11:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 4236					
дата начала испытаний 06.03.2020 11:30 дата выдачи результата 18.03.2020 08:50					
1	Белки + углеводы	г на порцию	21,4	не менее 22,13	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	3,4	не менее 3,22	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	0,2	не менее 0,2	МУ 4237-86
4	Масса	г	200	не менее 200	МУ 4237-86
5	Полнота вложения	-	0,99	0,95 - 1,05	МУ 4237-86
6	Сухие вещества	г на порцию	25	не менее 25,55	МУ 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	116,2	не менее 117,5	МУ 4237-86
Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 06.03.2020 11:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 4237					
дата начала испытаний 06.03.2020 11:30 дата выдачи результата 18.03.2020 17:34					
1	Белки + углеводы	г на порцию	18,94	18,16 - 18,71	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	4,23	3,14 - 4,49	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	0,35	не менее 0,35	МУ 4237-86
4	Масса	г	35	не менее 35	МУ 4237-86
5	Полнота вложения	-	1	0,95 - 1,05	МУ 4237-86
6	Сухие вещества	г на порцию	23,52	21,65 - 23,55	МУ 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	113,83	100,9 - 115,25	МУ 4237-86
Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Гусева С. Х.
 помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
 Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»),
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Х.И. Гайнетдинов

23 марта 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4235-4237 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№4235-4237 от 23 марта 2020 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
- 2. Юридический адрес:** 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 4235 - каша "Дружба"; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.03.2020 07:45; срок годности: 2 часа; объем партии: 10 порций
Проба № 4236 - кофейный напиток с молоком; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.03.2020 07:45; срок годности: 2 часа; объем партии: 10 порций
Проба № 4237 - бутерброд с маслом; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.03.2020 07:45; срок годности: 2 часа; объем партии: 10 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Братская, д. 6а, Россия
- 5. Место, время и дата отбора:** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Братская, д. 6а, пробы отобраны на пищеблоке,
Проба № 4235 - 06.03.2020 09:45, Проба № 4236 - 06.03.2020 09:50, Проба № 4237 - 06.03.2020 09:55
- 6. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № ЦМ00425-Д/20 от 13.02.2020, Заявление(заявка) № 235-ЦФ от 04.02.2020
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
- 8. НД на продукцию:** сборник рецептов блюд и кулинарных изделий 2013 г., Проба № 4237 – ТК № 260, Проба № 4236– ТК № 513, Проба № 4237– ТК № 67

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В ходе лабораторных исследований образцов готовой продукции отобранных на пищеблоке ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Братская, д. 6а, установлено:

- отклонения содержания белков+углеводов, полноты вложения, сухих веществ, установленных лабораторным путем в сравнении с расчетными данными в пробе № 4235 "каша "Дружба"" находятся выше допустимых (не более $\pm 5\%$). В целом энергетическая ценность находится выше допустимого уровня (не более $\pm 5\%$).

- отклонения содержания белков+углеводов, сухих веществ, установленных лабораторным путем в сравнении с расчетными данными в пробе № 4236 "кофейный напиток с молоком" находятся в пределах допустимых (не более $\pm 5\%$). В целом энергетическая ценность находится в пределах допустимого уровня (не более $\pm 5\%$).

- отклонения содержания белков+углеводов, установленных лабораторным путем в сравнении с расчетными данными в пробе № 4237 "бутерброд с маслом" находятся в пределах допустимых (не более $\pm 5\%$). В целом энергетическая ценность соответствует норме.

Врач по общей гигиене  Красноперова Т. Н.

Центральный филиал
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.21HB24



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае», руководителя ИЛЦ



А.А. Костарев

30 марта 2020 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5307

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: тефтели из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 20.03.2020 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Братская, д. 6а
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Братская, д. 6а, проба отобрана на пищеблоке
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 20.03.2020 12:00
Ф.И.О., должность: Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.03.2020 13:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям.", МУ 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № ЦМ00425-Д/20 от 13.02.2020
Заявление(заявка) № 235-ЦФ от 04.02.2020
8. НД на продукцию: сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2013 г., ТК № 393
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
10. Код образца (пробы): лсги.20.5307 огдп 6/41
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 20.03.2020 13:30 Регистрационный номер пробы в журнале 5307 дата начала испытаний 20.03.2020 13:30 дата выдачи результата 27.03.2020 16:53					
1	Пероксидаза	-	Пероксидаза не обнаружена.	Не допускается	МУ 1-40/3805-91
Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г. лит. А					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Гусева С. Х., помощник
врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Х.И. Гайнетдинов

30 марта 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5307 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 5307 от 30 марта 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. **Юридический адрес:** 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** тефтели из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 20.03.2020 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Братская, д. 6а
5. **Место, время и дата отбора:** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Братская, д. 6а, проба отобрана на пищеблоке, 20.03.2020 12:00
6. **Дополнительные сведения:** договор № ЦМ00425-Д/20 от 13.02.2020
Заявление(заявка) № 235-ЦФ от 04.02.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
8. **НД на продукцию:** сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2013 г., ТК № 393

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Тепловая обработка пробы № 5307 "тефтели из говядины", отобранной на пищеблоке ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Братская, д. 6а, достаточна.

Врач по общей гигиене _____

Шестакова

Красноперова Т. Н.

Центральный филиал
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае», руководитель ИЛЦ

Для
подписания

А.А. Костарев

15 марта 2020 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п986

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич

2. Юридический адрес: 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Братская, д. 6а

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 06.03.2020 с 10:10 до 10:15

Ф.И.О., должность: Гусева С. Х. помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.03.2020 11:00

Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор производственного контроля № ЦМ00425-Д/20 от 13.02.2020

Заявление(заявка) № 235-ЦФ от 04.02.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

8. Код образца (пробы): мбл.20.986 огдп 6/41

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 06.03.2020 11:00 дата начала испытаний 06.03.2020 11:10 дата выдачи результата 10.03.2020 11:30						
пищеблок						
986/1	Смыв с Веселки	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
986/2	Смыв с Половника	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
986/3	Смыв с ковша "сахар"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
986/4	Смыв с Соусника	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
986/5	Смыв с ковша "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
986/6	Смыв с доски "РВ"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
986/7	Смыв с Доски "МВ"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
986/8	Смыв с Ножа "ОВ"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
986/9	Смыв с рук повара Волчик И.Ю.	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
986/10	Смыв со спец. одежды повара Волчик И.Ю.	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Гусева С. Х.
 помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
 Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч
20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Х.И. Гайнетдинов

15 марта 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п986 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п986 от 15 марта 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. **Юридический адрес:** 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Братская, д. ба
5. **Дополнительные сведения:** договор производственного контроля № ЦМ00425-Д/20 от 13.02.2020
Заявление(заявка) № 235-ЦФ от 04.02.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 10 смывах, отобранных на пищеблоке ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Братская, д. ба, БГКП (бактерий группы кишечной палочки) не обнаружены..

Врач по общей гигиене _____

Красноперова Т. Н.

Центральный филиал
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае», руководитель ИИЛ



А.А. Костарев

15 марта 2020 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п987

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Братская, д. ба
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 06.03.2020 с 10:00 до 10:10
Ф.И.О., должность: Гусева С. Х. помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.03.2020 11:00
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований. "
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор производственного контроля № ЦМ00425-Д/20 от 13.02.2020
Заявлени(заявка) № 235-ЦФ от 04.02.2020
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."
8. Код образца (пробы): мбл.20.987 огдп 6/41

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 06.03.2020 11:00 дата начала испытаний 06.03.2020 12:00 дата выдачи результата 10.03.2020 14:53						
пищеблок						
987/1	Смыв с таза "КС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
987/2	Смыв с кастрюли СП	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
987/3	Смыв с Доски "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
987/4	Смыв с Доски "КС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
987/5	Смыв с Доски "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
987/6	Смыв с Ножа "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
987/7	Смыв с Ножа "КС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
987/8	Смыв с Ножа "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
987/9	Смыв с Доски "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
987/10	Смыв с Таза "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Гусева С. Х.
помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч
20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»



Х.И. Гайнетдинов

15 марта 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п987

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п987 от 15 марта 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. **Юридический адрес:** 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Братская, д. ба
5. **Дополнительные сведения:** договор производственного контроля № ЦМ00425-Д/20 от 13.02.2020
Заявление(заявка) № 235-ЦФ от 04.02.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

Врач по общей гигиене _____

Красноперова Т. Н.

Центральный филиал
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.21HB24



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае», руководитель ИЛЦ

А.А. Костарев

16 марта 2020 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4232

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. **Юридический адрес:** 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая холодная
4. **Место отбора:** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Братская, д. ба, проба отобрана на пищеблоке
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 06.03.2020 09:30
Ф.И.О., должность: Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 06.03.2020 11:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № ЦМ00425-Д/20 от 13.02.2020
Заявление(заявка) № 235-ЦФ от 04.02.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** лсги.мбл.20.4232 огдп 6/41

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 06.03.2020 11:30 Регистрационный номер пробы в журнале 4232 дата начала испытаний 06.03.2020 11:30 дата выдачи результата 16.03.2020 10:37					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	11,0±2,2	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 06.03.2020 11:30 Регистрационный номер пробы в журнале 4232 дата начала испытаний 06.03.2020 11:30 дата выдачи результата 16.03.2020 10:37					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,5±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018)
2	Железо	мг/дм ³	0,120±0,028	не нормируется	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 Изд. 2010 г.)
3	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	7,6±1,1	не более 10	ГОСТ 31954-2012
Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 06.03.2020 11:00 Регистрационный номер пробы в журнале 4232 дата начала испытаний 06.03.2020 11:10 дата выдачи результата 10.03.2020 11:27					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Гусева С. Х., помощник
врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч
20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Х.И. Гайнетдинов

16 марта 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4232 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 4232 от 16 марта 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. **Юридический адрес:** 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** вода питьевая холодная
4. **Место отбора:** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Братская, д. ба, проба отобрана на пищеблоке
5. **Дополнительные сведения:** договор № ЦМ00425-Д/20 от 13.02.2020
Заявление(заявка) № 235-ЦФ от 04.02.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 4232 "вода питьевая холодная", отобранная на пищеблоке ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Братская, д. ба, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене



Красноперова Т. Н.

Центральный филиал
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.21HB24



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае», руководитель ИЛЦ

А.А. Костарев

15 марта 2020 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4233, 4234

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. **Юридический адрес:** 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 4233 - каша "Дружба"; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.03.2020 07:45; срок годности: 2 часа; объем партии: 10 порций
Проба № 4234 - кофейный напиток с молоком; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.03.2020 07:45; срок годности: 2 часа; объем партии: 10 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Братская, д. 6а, Россия
5. **Место отбора:** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Братская, д. 6а
пробы отобраны на пищеблоке
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 4233 - 06.03.2020 09:35
Проба № 4234 - 06.03.2020 09:40
Ф.И.О., должность: Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.03.2020 11:00
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № ЦМ00425-Д/20 от 13.02.2020
Заявление(заявка) № 235-ЦФ от 04.02.2020
8. **НД на продукцию:** сборник рецептов блюд и кулинарных изделий 2013 г., Проба № 4233 – ТК № 260, Проба № 4234– ТК № 513
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** мбл.20.4233 огдп 6/41; мбл.20.4234 огдп 6/41
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 06.03.2020 11:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 4233					
дата начала испытаний 06.03.2020 11:10 дата выдачи результата 13.03.2020 10:08					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 06.03.2020 11:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 4234					
дата начала испытаний 06.03.2020 11:10 дата выдачи результата 13.03.2020 10:08					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Гусева С. Х.
помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Х.И. Гайнетдинов

15 марта 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4233, 4234 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№4233, 4234 от 15 марта 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. **Юридический адрес:** 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 4233 - каша "Дружба"; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.03.2020 07:45; срок годности: 2 часа; объем партии: 10 порций
Проба № 4234 - кофейный напиток с молоком; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.03.2020 07:45; срок годности: 2 часа; объем партии: 10 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Братская, д. ба, Россия
5. **Место, время и дата отбора:** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Братская, д. ба
пробы отобраны на пищеблоке,
Проба № 4233 - 06.03.2020 09:35
Проба № 4234 - 06.03.2020 09:40
6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, договор № ЦМ00425-Д/20 от 13.02.2020
Заявление(заявка) № 235-ЦФ от 04.02.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. **НД на продукцию:** сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2013 г., Проба № 4233 – ТК № 260, Проба № 4234– ТК № 513

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В ходе лабораторных исследований образцов готовой продукции отобранных на пищеблоке ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Братская, д. ба, установлено:

Образец, проба № 4233 "каша "Дружба"" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 4234 "кофейный напиток с молоком" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене  Красноперова Т. Н.

