



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21NB24

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-эпидемиологическим
отделом Центрального филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
заместитель руководителя ИЛЦ

Е.А. Галкина

19 декабря 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 12597

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая холодная
4. Место отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, 4а, проба отобрана на пищеблоке
5. Условия отбора, доставки
Время и дата отбора: 03.12.2018 10:30
Ф.И.О., должность: Красноперова Т. Н., врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 03.12.2018 12:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № 269 Д от 01.01.2018 г., Заявление(заявка) № 1776- ЦФ от 29.12.2017 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): лсги.мбл.18.12597 огдп 6/41

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 03.12.2018 12:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 12597					
дата начала испытаний 03.12.2018 12:30 дата выдачи результата 05.12.2018 10:35					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	1,0±0,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 03.12.2018 12:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 12597					
дата начала испытаний 03.12.2018 12:30 дата выдачи результата 05.12.2018 10:35					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,5±0,1	6 - 9	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018г.)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,035±0,011	не более 0,3	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
3	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	5,0±0,8	не более 7	ГОСТ 31954-2012
Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 03.12.2018 12:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 12597					
дата начала испытаний 03.12.2018 12:10 дата выдачи результата 05.12.2018 13:32					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч
20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае»


Х.И. Гайнетдинов
19 декабря 2018 г.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12597 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 12597 от 19 декабря 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: вода питьевая холодная
4. Место отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г. Пермь, ул. Холмогорская, 4а, проба отобрана на пищеблоке
5. Дополнительные сведения: договор № 269 Д от 01.01.2018 г., Заявление(заявка) № 1776- ЦФ от 29.12.2017 г.
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 12597 "вода питьевая холодная", отобранная на пищеблоке МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г. Пермь, ул. Холмогорская, 4а, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене _____



Шестакова О. Г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HB24

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-эпидемиологическим
отделом Центрального филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
заместитель руководителя ИЛЦ

Е.А. Галкина

19 декабря 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 12603

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: котлета из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 03.12.2018 10:30; объем партии: 225порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, 4а
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, 4а, проба отобрана на пищеблоке
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 03.12.2018 10:55
Ф.И.О., должность: Красноперова Т. Н., врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.12.2018 12:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям.", МУ 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № 269 Д от 01.01.2018 г., Заявление(заявка) № 1776-ЦФ от 29.12.2017 г.
8. НД на продукцию: сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений, 2013 г. ТК №384
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
10. Код образца (пробы): лсги.18.12603 огдп 6/41
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям


Протокол № 12603 распечатан 19 декабря 2018 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 03.12.2018 12:30 Регистрационный номер пробы в журнале 12603 дата начала испытаний 03.12.2018 12:30 дата выдачи результата 11.12.2018 16:21					
1	Пероксидаза	-	тепловая обработка достаточная	Не допускается	МУ 1-40/3805
Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
 Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае»

Х.И.Гайнетдинов

19 декабря 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12603 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 12603 от 19 декабря 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: котлета из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 03.12.2018 10:30; объем партии: 225порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, 4а
5. Место, время и дата отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, 4а, проба отобрана на пищеблоке, 03.12.2018 10:55
6. Дополнительные сведения: договор № 269 Д от 01.01.2018 г., Заявление(заявка) № 1776-ЦФ от 29.12.2017 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
8. НД на продукцию: сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений, 2013 г. ТК №384

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Тепловая обработка пробы № 12603 "котлета из говядины", отобранная на пищеблоке МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, 4а, достаточна.

Врач по общей гигиене _____



Шестакова О. Г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HB24

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-эпидемиологическим
отделом Центрального филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
заместитель руководителя ИЛЦ

Е.А. Галкина

19 декабря 2018 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 12599, 12600**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 12599 - рассольник Ленинградский; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 03.12.2018 10:30; объем партии: 225 порций; Проба № 12600 - каша гречневая рассыпчатая; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 03.12.2018 10:30; объем партии: 225 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул.Холмогорская, 4а, Россия
5. Место отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул.Холмогорская, 4а, пробы отобраны на пищеблоке
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: Проба № 12599 - 03.12.2018 10:35
Проба № 12600 - 03.12.2018 10:40
Ф.И.О., должность: Красноперова Т. Н., врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.12.2018 12:00
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № 269 Д от 01.01.2018 г., Заявление (заявка) № 1776-ЦФ от 29.12.2017 г.
8. НД на продукцию: сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений, 2013 г. Проба № 12599 – ТК № 139, проба № 12600 – ТК № 243
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. Код образца (пробы): мбл.18.12599 огдп 6/41; мбл.18.12600 огдп 6/41
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 03.12.2018 12:00 Регистрационный номер пробы в журнале 12599 дата начала испытаний 03.12.2018 12:10 дата выдачи результата 08.12.2018 11:14					
1	S. aureus	г	не обнаружено	Не допускается	ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 03.12.2018 12:00 Регистрационный номер пробы в журнале 12600 дата начала испытаний 03.12.2018 12:10 дата выдачи результата 08.12.2018 11:15					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Гусева С. Х. помощник
врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае»

Х.И. Гайнетдинов

19 декабря 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12599, 12600 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№12599, 12600 от 19 декабря 2018 г.)


1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
Проба № 12599 - рассольник Ленинградский; дата изготовления: 03.12.2018 10:30; объем партии: 225 порций
Проба № 12600 - каша гречневая рассыпчатая; дата изготовления: 03.12.2018 10:30; объем партии: 225 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, 4а, Россия
5. Место, время и дата отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул.Холмогорская, 4а, пробы отобраны на пищеблоке,
Проба № 12599 - 03.12.2018 10:35; Проба № 12600 - 03.12.2018 10:40
6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № 269 Д от 01.01.2018 г., Заявление(заявка) № 1776-ЦФ от 29.12.2017 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. НД на продукцию: сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений, 2013 г. Проба № 12599 – ТК № 139, проба № 12600 – ТК № 243

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В ходе лабораторных исследований образцов готовой продукции отобранных на пищеблоке МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, 4а, установлено:

Образец, проба № 12599 "рассольник Ленинградский" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 12600 "каша гречневая рассыпчатая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене  Шестакова О. Г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21NB24

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-эпидемиологическим
отделом Центрального филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
заместитель руководителя ИЛЦ

Е.А. Галкина

19 декабря 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 12601, 12602

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 12601 - рассольник Ленинградский; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 03.12.2018 10:30; объем партии: 225 порций; Проба № 12602 - каша гречневая рассыпчатая; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 03.12.2018 10:30; объем партии: 225 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, 4а, Россия
5. Место отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, 4а, пробы отобраны на пищеблоке
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: Проба № 12601 - 03.12.2018 10:45
Проба № 12602 - 03.12.2018 10:50
Ф.И.О., должность: Красноперова Т. Н., врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.12.2018 12:00
НД на отбор проб: ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям.", МУ 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № 269 Д от 01.01.2018 г., Заявление(заявка) № 1776-ЦФ от 29.12.2017 г.
8. НД на продукцию: сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений, 2013 г. Проба № 12601 – ТК № 139, проба – ТК № 243
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
10. Код образца (пробы): лсги.18.12601 огдп 6/41; лсги.18.12602 огдп 6/41
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 03.12.2018 12:30 Регистрационный номер пробы в журнале 12601 дата начала испытаний 03.12.2018 12:30 дата выдачи результата 15.12.2018 14:00					
1	Белки + углеводы	г на порцию	25,22	19,97 - 22,04	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	3,78	4,02 - 5,75	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	3,0	не менее 3,0	МУ 4237-86
4	Масса	г	250	не менее 250	МУ 4237-86
5	Полнота вложения	-	0,96	0,95 - 1,05	МУ 4237-86
6	Сухие вещества	г на порцию	32,0	26,99 - 30,79	МУ 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	134,88	116,07 - 139,91	МУ 4237-86
Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 03.12.2018 12:30 Регистрационный номер пробы в журнале 12602 дата начала испытаний 03.12.2018 12:30 дата выдачи результата 15.12.2018 14:00					
1	Белки + углеводы	г на порцию	43,6	44,87 - 49,28	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	7,86	3,65 - 5,22	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	1,3	не менее 1,3	МУ 4237-86
4	Масса	г	130	не менее 130	МУ 4237-86
5	Полнота вложения	-	1,0	0,95 - 1,05	МУ 4237-86
6	Сухие вещества	г на порцию	52,78	49,82 - 55,8	МУ 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	245,2	212,33 - 244,1	МУ 4237-86
Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Гусева С. Х. помощник
врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае»

Х.И. Гайнетдинов

19 декабря 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12601, 12602 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№12601, 12602 от 19 декабря 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
Проба № 12601 - рассольник Ленинградский; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 03.12.2018 10:30; объем партии: 225 порций; Проба № 12602 - каша гречневая рассыпчатая; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 03.12.2018 10:30; объем партии: 225 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, 4а, Россия
5. Место, время и дата отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, 4а, пробы отобраны на пищеблоке,
Проба № 12601 - 03.12.2018 10:45; Проба № 12602 - 03.12.2018 10:50
6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № 269 Д от 01.01.2018 г., Заявление(заявка) № 1776-ЦФ от 29.12.2017 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
8. НД на продукцию: сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений, 2013 г. Проба № 12601 – ТК № 139, проба – ТК № 243

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В ходе лабораторных исследований образцов готовой продукции отобранных на пищеблоке МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, 4а, установлено:

- отклонения содержания белков+углеводов, установленных лабораторным путем в сравнении с расчетными данными в пробе № 12601 "рассольник Ленинградский" находятся выше допустимых (не более $\pm 5\%$), жиров - ниже допустимых (не более $\pm 5\%$). В целом энергетическая ценность находится в пределах допустимого уровня (не более $\pm 5\%$).

- отклонения содержания жиров, установленных лабораторным путем в сравнении с расчетными данными в пробе № 12602 "каша гречневая рассыпчатая" находятся выше допустимых (не более $\pm 5\%$). В целом энергетическая ценность находится в пределах допустимого уровня (не более $\pm 5\%$).

Врач по общей гигиене

Шестакова

Шестакова О. Г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HB24

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-эпидемиологическим
отделом Центрального филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
заместитель руководителя ИЛЦ

Е.А. Галкина

19 декабря 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 12630

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: картофель свежий продовольственный; потребительская упаковка (полиэтиленовый пакет), без видимых повреждений, объем партии: 300 кг
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Абарин Александр Викторович, РОССИЯ, Астраханская область, Харабалинский район, село Сасыколи, улица Советская, 14
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, 4а, проба отобрана на пищеблоке
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 03.12.2018 11:00
Ф.И.О., должность: Красноперова Т. Н., врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.12.2018 12:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 7176-2017 "Картофель продовольственный. Технические условия", МУ 5048-89 "Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № 269 Д от 01.01.2018 г., Заявление(заявка) № 1776-ЦФ от 29.12.2017 г.
8. НД на продукцию: ГОСТ 7176-2017 "Картофель продовольственный. Технические условия"
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 3, п.6 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. Код образца (пробы): лсги.18.12630 огдп 6/41
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 03.12.2018 12:30 Регистрационный номер пробы в журнале 12630 дата начала испытаний 03.12.2018 12:30 дата выдачи результата 17.12.2018 16:02					
1	Нитраты	мг/кг	менее 29,2	не более 250	МУ № 5048-89
Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Гусева С. Х., помощник
врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО-75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае»

Х.И. Гайнетдинов

19 декабря 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12630 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 12630 от 19 декабря 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: картофель свежий продовольственный; потребительская упаковка (полиэтиленовый пакет), без видимых повреждений, объем партии: 300 кг
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Индивидуальный предприниматель Абарин Александр Викторович, РОССИЯ, Астраханская область, Харабалинский район, село Сасыколи, улица Советская, 14
5. Место, время и дата отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г. Пермь, ул. Холмогорская, 4 а, проба отобрана на пищеблоке, 03.12.2018 11:00
6. Дополнительные сведения: договор № 269 Д от 01.01.2018 г., Заявление(заявка) № 1776-ЦФ от 29.12.2017 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 3, п.6 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. НД на продукцию: ГОСТ 7176-2017 "Картофель продовольственный. Технические условия"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 12630 "картофель свежий продовольственный" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 3, п.6 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене _____

Шестакова

Шестакова О. Г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HB24

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-эпидемиологическим
отделом Центрального филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
заместитель руководителя ИЛЦ

Е.А. Галкина

18 декабря 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п3280

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, 4а
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 03.12.2018 с 11:05 до 11:10
Ф.И.О., должность: Красноперова Т. Н. врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.12.2018 12:00
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований."
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № 269 Д от 01.01.2018 г., Заявление(заявка) № 1776-ЦФ от 29.12.2017 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации" 8. Код образца (пробы): мбл.18.3280 огдп 6/41

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 03.12.2018 12:00 дата начала испытаний 03.12.2018 12:10 дата выдачи результата 08.12.2018 14:34						
детский сад пищеблок						
3280/1	Смыв с Доски "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
3280/2	Смыв с Доски "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
3280/3	Смыв с доски "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
3280/4	Смыв с доски "СМ"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
3280/5	Смыв с Ножа ОС	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Гусева С. Х.
помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
 Не требуется.


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч
20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае»


Д.И. Гайнетдинов
18 декабря 2018 г.




ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п3280 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п3280 от 18 декабря 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, 4а
5. Дополнительные сведения: договор № 269 Д от 01.01.2018 г., Заявление(заявка) № 1776-ЦФ от 29.12.2017 г.
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Врач по общей гигиене  Шестакова О. Г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HB24

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-эпидемиологическим
отделом Центрального филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
заместитель руководителя ИЛЦ

Е.А. Галкина

18 декабря 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п3279

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, 4а
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 03.12.2018 с 11:10 до 11:15
Ф.И.О., должность: Красноперова Т. Н. врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.12.2018 12:00
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № 269 Д от 01.01.2018 г., Заявление(заявка) № 1776-ЦФ от 29.12.2017 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. Код образца (пробы): мбл.18.3279 огдп 6/41

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 03.12.2018 12:00 дата начала испытаний 03.12.2018 12:10 дата выдачи результата 05.12.2018 10:28						
детский сад пищеблок						
3279/1	Смыв с рук повара Шевченко А.А.	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
3279/2	Смыв с спец.одежды повара Шевченко А.А.	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
3279/3	Смыв с Бака 3 блюдо	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
3279/4	Смыв с бака II блюдо	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
3279/5	Смыв с черпака	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Гусева С. Х.
помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч:
20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае»

Для
Документов
Х.И. Гайнетдинов
18 декабря 2018 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п3279 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п3279 от 18 декабря 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, 4а
5. Дополнительные сведения: договор № 269 Д от 01.01.2018 г., Заявление(заявка) № 1776-ЦФ от 29.12.2017 г.
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 5 смывах, отобранных на пищеблоке МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г. Пермь, ул. Холмогорская, 4а, БГКП (бактерии группы кишечной палочки) не обнаружено.

Врач по общей гигиене

Шестакова О.Г.