

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Центральный филиал  
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.21NB24



ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п3302

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А
5. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 06.09.2019 с 12:45 до 12:50  
Ф.И.О., должность: Гусева С. Х. помощник врача по общей гигиене  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.09.2019 13:30  
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № ЦМ00387-Д от 18.01.2019  
Заявление(заявка) № 25-ЦФ от 15.01.2019
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:  
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. Код образца (пробы): мбл.19.3302 огдп 6/41

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 06.09.2019 13:30 дата начала испытаний 06.09.2019 13:40 дата выдачи результата 09.09.2019 14:03						
<b>детский сад</b>						
3302/1	Смыв с рук повара Заварохиной Е.А.	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
3302/2	Смыв со спецодежды повара Боярской Н.Г.	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
3302/3	Смыв с Доски "КВ"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
3302/4	Смыв с Ножа "Сыр"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
3302/5	Смыв с Веселки	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Гусева С. Х.  
помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования): Не требуются.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч  
20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском  
крае»

Х.И.Гайнетдинов

13 сентября 2019 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п3302 Э**

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № п3302 от 13 сентября 2019 г.)


1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А
5. Дополнительные сведения: договор № ЦМ00387-Д от 18.01.2019  
Заявление(заявка) № 25-ЦФ от 15.01.2019
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В 5 смывах, отобранных на пищеблоке ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А, БГКП (бактерий группы кишечной палочки) не обнаружены.

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

Красноперова Т. Н.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Центральный филиал  
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,  
п/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.21NB24

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском  
крае», руководитель ИЛЦ

А.А. Костарев

13 сентября 2019 г.

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п3303

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А
5. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 06.09.2019 с 12:35 до 12:40  
Ф.И.О., должность: Гусева С. Х. помощник врача по общей гигиене  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.09.2019 13:30  
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований. "
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № ЦМ00387-Д от 18.01.2019  
Заявление(заявка) № 25-ЦФ от 15.01.2019
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:  
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."
8. Код образца (пробы): мбл.19.3303 огдп 6/41

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 06.09.2019 13:30 дата начала испытаний 06.09.2019 13:40 дата выдачи результата 12.09.2019 15:05						
<b>детский сад</b>						
3303/1	Смыв с Доски "КС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
3303/2	Смыв с доски "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
3303/3	Смыв с Доски "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
3303/4	Смыв с Доски "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
3303/5	Смыв с Ножа "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гусева С. Х. Гусева С. Х.  
помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования): Не требуются.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч  
20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском  
крае»

Х.И.Гайнетдинов

13 сентября 2019 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п3303 Э**

по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № п3303 от 13 сентября 2019 г.)


1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А
5. Дополнительные сведения: договор № ЦМ00387-Д от 18.01.2019  
Заявление(заявка) № 25-ЦФ от 15.01.2019
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

Красноперова Т. Н.





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Центральный филиал  
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.21NB24

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском  
крае», руководитель ИЛЦ

А.А. Костарев

13 сентября 2019 г.

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 15436

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая холодная
4. Место отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А, проба отобрана на пищеблоке
5. Условия отбора, доставки  
Время и дата отбора: 06.09.2019 12:00  
Ф.И.О., должность: Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиене  
Условия доставки: соответствуют НД  
Доставлен в ИЛЦ: 06.09.2019 13:30  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № ЦМ00387-Д от 18.01.2019 г., вх. № 25-ЦФ от 15.01.2019 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:  
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): лсги.мбл.19.15436 огдп 6/41

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил 06.09.2019 14:00 Регистрационный номер пробы в журнале 15436 дата начала испытаний 06.09.2019 14:00 дата выдачи результата 12.09.2019 10:02					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность ( по каолину )	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	3,0±0,9	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил 06.09.2019 14:00 Регистрационный номер пробы в журнале 15436 дата начала испытаний 06.09.2019 14:00 дата выдачи результата 12.09.2019 10:02					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,60±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	0,070±0,021	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
3	Жесткость общая	мг-экв/дм <sup>3</sup>	4,5±0,7	не более 7	ГОСТ 31954-2012
Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 06.09.2019 13:30 Регистрационный номер пробы в журнале 15436 дата начала испытаний 06.09.2019 13:40 дата выдачи результата 09.09.2019 11:18					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Гусева С. Х., помощник  
врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования): Не требуются.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч  
20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском  
крае»

Х.И.Гайнетдинов

13 сентября 2019 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 15436 Э**

по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № 15436 от 13 сентября 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. **Юридический адрес:** 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** вода питьевая холодная
4. **Место отбора:** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А, проба отобрана на пищеблоке
5. **Дополнительные сведения:** договор № ЦМ00387-Д от 18.01.2019 г., вх. № 25-ЦФ от 15.01.2019 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 15436 "вода питьевая холодная", отобранная на пищеблоке ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющего деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

Красноперова Т. Н.



Центральный филиал  
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.21NB24

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском  
крае», руководитель ИЛЦ

А.А. Костарев

16 сентября 2019 г.

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 15449, 15450

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 15449 - рассольник Ленинградский; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.09.2019 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 209 порций  
Проба № 15450 - каша гречневая рассыпчатая; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.09.2019 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 209 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А, Россия
5. Место отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А  
пробы отобраны на пищеблоке
6. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: Проба № 15449 - 06.09.2019 12:05  
Проба № 15450 - 06.09.2019 12:10  
Ф.И.О., должность: Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиене  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.09.2019 13:30  
НД на отбор проб:  
ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
7. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № ЦМ00387-Д от 18.01.2019 г., вх. № 25-ЦФ от 15.01.2019 г.
8. НД на продукцию: сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений, 2013 г. Проба № 15449 – ТК № 139, проба № 15450 – ТК № 202
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:  
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. Код образца (пробы): мбл.19.15449 огдп 6/41; мбл.19.15450 огдп 6/41
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 06.09.2019 13:30 Регистрационный номер пробы в журнале 15449 дата начала испытаний 06.09.2019 13:40 дата выдачи результата 12.09.2019 13:19					
1	S. aureus	г	не обнаружено	Не допускается	ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 5x10 <sup>2</sup>	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 06.09.2019 13:30 Регистрационный номер пробы в журнале 15450 дата начала испытаний 06.09.2019 13:40 дата выдачи результата 12.09.2019 13:19					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 1x10 <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Гусева С. Х.  
 помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования): Не требуются.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,  
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском  
крае»

Х.И.Гайнетдинов

16 сентября 2019 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 15449, 15450 Э**

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№15449, 15450 от 16 сентября 2019 г.)


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. **Юридический адрес:** 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 15449 - рассольник Ленинградский; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.09.2019 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 209 порций  
Проба № 15450 - каша гречневая рассыпчатая; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.09.2019 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 209 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А, Россия
5. **Место, время и дата отбора:** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А  
пробы отобраны на пищеблоке,  
Проба № 15449 - 06.09.2019 12:05  
Проба № 15450 - 06.09.2019 12:10
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № ЦМ00387-Д от 18.01.2019 г., вх. № 25-ЦФ от 15.01.2019 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. **НД на продукцию:** сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений, 2013 г. Проба № 15449 – ТК № 139, проба № 15450 – ТК № 202

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В ходе лабораторных исследований образцов готовой продукции отобранных на пищеблоке ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А, установлено:

Образец, проба № 15449 "рассольник Ленинградский" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 15450 "каша гречневая рассыпчатая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене  Красноперова Т. Н.





Центральный филиал  
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.21NB24

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском  
крае», руководитель ИЛЦ

А.А. Костарев

16 сентября 2019 г.

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 15451-15453

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. **Юридический адрес:** 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 15451 - рассольник Ленинградский; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.09.2019 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 209 порций  
Проба № 15452 - каша гречневая рассыпчатая; Проба № 9087 - каша пшеничная рассыпчатая, без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.09.2019 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 209 порций  
Проба № 15453 - компот из плодов или ягод сушеных (курага); Проба № 9087 - каша пшеничная рассыпчатая, без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.09.2019 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 209 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А, Россия
5. **Место отбора:** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А  
пробы отобраны на пищеблоке
6. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:**  
Проба № 15451 - 06.09.2019 12:15  
Проба № 15452 - 06.09.2019 12:20  
Проба № 15453 - 06.09.2019 12:25  
**Ф.И.О., должность:** Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиене  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 06.09.2019 13:30  
**НД на отбор проб:**  
ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям.",  
МУ 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № ЦМ00387-Д от 18.01.2019 г., вх. № 25-ЦФ от 15.01.2019 г.
8. **НД на продукцию:** сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений, 2013 г. Проба № 15451 – ТК № 139, проба № 15452 – ТК № 202, проба № 15453 – ТК № 531
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
10. **Код образца (пробы):** лсги.19.15451 огдп 6/41; лсги.19.15452 огдп 6/41; лсги.19.15453 огдп 6/41
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 06.09.2019 14:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 15451					
дата начала испытаний 06.09.2019 14:00 дата выдачи результата 16.09.2019 09:50					
1	Белки + углеводы	г на порцию	16,39	15,04 - 16,25	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	6,61	4,06 - 5,8	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	3	не менее 3	МУ 4237-86
4	Масса	г	250	не менее 250	МУ 4237-86
5	Полнота вложения	-	1,07	0,95 - 1,05	МУ 4237-86
6	Сухие вещества	г на порцию	26	22,1 - 25,05	МУ 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	125,05	96,7 - 117,2	МУ 4237-86
Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 06.09.2019 14:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 15452					
дата начала испытаний 06.09.2019 14:00 дата выдачи результата 16.09.2019 09:50					
1	Белки + углеводы	г на порцию	40,8	33,75 - 36,32	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	5,1	4,13 - 5,9	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	1,5	не менее 1,5	МУ 4237-86
4	Масса	г	150	не менее 150	МУ 4237-86
5	Полнота вложения	-	1,05	0,95 - 1,05	МУ 4237-86
6	Сухие вещества	г на порцию	47,4	39,38 - 43,72	МУ 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	209,1	172,17 - 198,38	МУ 4237-86
Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 06.09.2019 14:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 15453					
дата начала испытаний 06.09.2019 14:00 дата выдачи результата 16.09.2019 10:13					
1	Белки + углеводы	г на порцию	34,02	25,25 - 28,08	МУ 4237-86
2	Зола	г на порцию	0,18	не менее 0,18	МУ 4237-86
3	Масса	г	180	не менее 180	МУ 4237-86
4	Полнота вложения	-	1,21	0,95 - 1,05	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	34,2	25,43 - 28,26	МУ 1-40/3805-91
6	Энергетическая ценность	ккал	136,08	101 - 112,32	МУ 4237-86
Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Гусева С. Х.  
помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования): Не требуются.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,  
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач Центрального филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском  
крае»  
\_\_\_\_\_ Х.И.Гайнетдинов  
16 сентября 2019 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 15451-15453 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протоколы лабораторных исследований №№15451-15453 от 16 сентября 2019 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. **Юридический адрес:** 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 15451 - рассольник Ленинградский; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.09.2019 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 209 порций  
Проба № 15452 - каша гречневая рассыпчатая; Проба № 9087 - каша пшеничная рассыпчатая, без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.09.2019 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 209 порций  
Проба № 15453 - компот из плодов или ягод сушеных (курага); Проба № 9087 - каша пшеничная рассыпчатая, без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.09.2019 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 209 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А, Россия
5. **Место, время и дата отбора:** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А  
пробы отобраны на пищеблоке,  
Проба № 15451 - 06.09.2019 12:15  
Проба № 15452 - 06.09.2019 12:20  
Проба № 15453 - 06.09.2019 12:25
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № ЦМ00387-Д от 18.01.2019 г., вх. № 25-ЦФ от 15.01.2019 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
8. **НД на продукцию:** сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений, 2013 г. Проба № 15451 – ТК № 139, проба № 15452 – ТК № 202, проба № 15453 – ТК № 531

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В ходе лабораторных исследований образцов готовой продукции отобранных на пищеблоке ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А, установлено:

- отклонения содержания жиров, энергетической ценности, установленных лабораторным путем в сравнении с расчетными данными в пробе № 15451 "рассольник Ленинградский" находятся выше допустимых (не более  $\pm 5\%$ ); белков+углеводов, золы, массы, полноты вложения, сухих веществ – в пределах допустимого уровня (не более  $\pm 5\%$ ). В целом энергетическая ценность находится выше допустимого уровня (не более  $\pm 5\%$ );

- отклонения содержания белков+углеводов, сухих веществ, установленных лабораторным путем в сравнении с расчетными данными в пробе № 15452 "каша гречневая рассыпчатая" находятся выше допустимых (не более  $\pm 5\%$ ); жиров, золы, массы, полноты вложения, энергетической ценности – в пределах допустимого уровня (не более  $\pm 5\%$ ). В целом энергетическая ценность находится в пределах допустимого уровня (не более  $\pm 5\%$ );

- отклонения содержания белков+углеводов, полноты вложения, сухих веществ, энергетической ценности, установленных лабораторным путем в сравнении с расчетными данными в пробе № 15453 "компот из плодов или ягод сушеных (курага)" находятся выше допустимых (не более  $\pm 5\%$ ); золы, массы – в пределах допустимого уровня (не более  $\pm 5\%$ ). В целом энергетическая ценность находится выше допустимого уровня (не более  $\pm 5\%$ ).

Врач по общей гигиене  Красноперова Т. Н.

Центральный филиал  
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.21NB24

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском  
крае», руководитель ИЛЦ

А.А. Костарев

16 сентября 2019 г.

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 15454

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097, Пермский край, г.Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: птица в соусе с томатом; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.09.2019 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 209 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А  
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А, проба отобрана на пищеблоке
6. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 06.09.2019 12:40  
Ф.И.О., должность: Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиене  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.09.2019 13:30  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям", МУ 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
7. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № ЦМ00387-Д от 18.01.2019 г., вх. № 25-ЦФ от 15.01.2019 г.
8. НД на продукцию: сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений, 2013 г. ТК № 364
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
10. Код образца (пробы): лсги.19.15454 огдп 6/41
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил 06.09.2019 14:00 Регистрационный номер пробы в журнале 15454 дата начала испытаний 06.09.2019 14:00 дата выдачи результата 13.09.2019 09:08					
1	Пероксидаза	-	Не обнаружена, тепловая обработка достаточная.	Не допускается	МУ 1-40/3805-91
Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г, лит. А					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Гусева С. Х., помощник  
врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования): Не требуются.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,  
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском  
крае»

Х.И. Гайнетдинов

16 сентября 2019 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 15454 Э**

по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № 15454 от 16 сентября 2019 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: птица в соусе с томатом; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 06.09.2019 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 209 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г. Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А
5. Место, время и дата отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г. Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А, проба отобрана на пищеблоке, 06.09.2019 12:40
6. Дополнительные сведения: договор № ЦМ00387-Д от 18.01.2019 г., вх. № 25-ЦФ от 15.01.2019 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
8. НД на продукцию: сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских оздоровительных учреждений, 2013 г. ТК № 364

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Тепловая обработка пробы № 15454 "птица в соусе с томатом", отобранная на пищеблоке ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г. Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А, достаточна.

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

Красноперова Т. Н.

