

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 614066, Пермский край, город Пермь, улица Мира, дом 66 г
Номер телефона (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49, адрес электронной почты: cfcge@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072/КПП 590401001

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (корр. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации RA.RU.21NB24
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 05 марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае», руководитель ИЛЦ

А.А.Костарев

Дата утверждения протокола 2 апреля 2021 г.

мп




**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4745,4747**

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Исипчук Юрий Юрьевич
- Юридический адрес:** 614097 г. Пермь, ул. Строителей, 36-38
- Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 4745 - кофейный напиток с молоком; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 18.03.2021 09:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 274 порции
Проба № 4747 - суп молочный с макаронными изделиями; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 18.03.2021 08:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 274 порции
- Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми"
Юридический адрес: 614097 г. Пермь, ул. Строителей, 36-38
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А
страна: Россия
- Место отбора:** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г. Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А, пробы отобраны на пищеблоке
- Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 4745 - 18.03.2021 10:00, Проба № 4747 - 18.03.2021 10:05
Ф.И.О., должность: Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 18.03.2021 12:30 НД на отбор проб:
ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
- Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № ЦМ00371-Д/21 от 05.02.2021, Заявление(заявка) № 128-ЦФ от 21.01.2021
- НД на продукцию:** сборник рецептов блюд и кулинарных изделий 2013 г., Проба № 4745 – ТК №513, Проба №4747– ТК № 171
- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
- Код образца (пробы):** мбл.21.4745 огдп 6/41; мбл.21.4747 огдп 6/41
- Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 18.03.2021 12:30 Код образца 4745 дата начала испытаний 18.03.2021 12:40 дата выдачи результата 22.03.2021 15:29					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,5x10 ²	не более 5x10 ²	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 18.03.2021 12:30 Код образца 4747 дата начала испытаний 18.03.2021 12:40 дата выдачи результата 22.03.2021 15:29					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ⁰	не более 5x10 ²	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31468 - 2012

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Гусева С. Х. помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

*ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.
Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.*

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Х.И. Гайнетдинов

2 апреля 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4745,4747 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№4745,4747 от 2 апреля 2021 г.)



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич

2. **Юридический адрес:** 614097 г. Пермь, ул. Строителей, 36-38

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 4745 - кофейный напиток с молоком; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 18.03.2021 09:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 274 порции

Проба № 4747 - суп молочный с макаронными изделиями; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 18.03.2021 08:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 274 порции

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми"

Юридический адрес: 614097 г. Пермь, ул. Строителей, 36-38

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А

5. **Место, время и дата отбора:** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г. Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А

пробы отобраны на пищеблоке,

Проба № 4745 - 18.03.2021 10:00

Проба № 4747 - 18.03.2021 10:05

6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, договор № ЦМ00371-Д/21 от 05.02.2021

Заявление(заявка) № 128-ЦФ от 21.01.2021

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

8. **НД на продукцию:** сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2013 г., Проба № 4745 – ТК №513, Проба №4747– ТК № 171

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В ходе лабораторных исследований образцов готовой продукции отобранных на пищеблоке ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г. Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А, установлено:

Образец, проба № 4745 "кофейный напиток с молоком" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 4747 "суп молочный с макаронными изделиями" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене  Хацкова М. В.



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 614066, Пермский край, город Пермь, улица Мира, дом 66 г
Номер телефона (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49, адрес электронной почты: cfcge@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072/КПП 590401001

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (корр. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации RA.RU.21NB24
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 05 марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае», руководитель ИЛЦ

А.А. Костарев

Дата утверждения протокола: 12 апреля 2021 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4759**




- Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
- Юридический адрес:** 614097 г. Пермь, ул. Строителей, 36-38
- Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** вода питьевая холодная
- Место отбора:** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А, проба отобрана на пищеблоке
- Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 18.03.2021 10:10
Ф.И.О., должность: Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 18.03.2021 12:30 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
- Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № ЦМ00371-Д/21 от 05.02.2021, вх 128-ЦФ от 21.01.2021
- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -
- Код образца (пробы):** лсги.мбл.21.4759 огдп 6/41
- Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр-милливольтметр pH-150	1242	16/41401 от 03.08.2020	02.08.2021
2	Спектрометр атомно-абсорбционный "Квант-2А"	82	16/56797 от 01.10.2020	30.09.2021
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9105975	16/82633 от 25.11.2019	24.11.2021

- Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 18.03.2021 13:00 Код образца 4759 дата начала испытаний 18.03.2021 13:00 дата выдачи результата 23.03.2021 14:05				
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.
4	Цветность	градус	9,0±2,7	ГОСТ 31868-2012
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 18.03.2021 13:00 Код образца 4759 дата начала испытаний 18.03.2021 13:00 дата выдачи результата 23.03.2021 14:05				
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,40±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018)
2	Железо	мг/дм ³	0,15±0,03	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
3	Жесткость	мг-экв/дм ³	7,7±1,2	ГОСТ 31954-2012
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 18.03.2021 12:30 Код образца 4759 дата начала испытаний 18.03.2021 12:40 дата выдачи результата 19.03.2021 15:24				
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
 ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч
 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
 № RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Пермском крае»

Х.И. Гайнетдинов

12 апреля 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4759 Э

по результатам лабораторных испытаний
 (Протокол лабораторных испытаний № 4759 от 12 апреля 2021 г.)



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. **Юридический адрес:** 614097 г. Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая холодная
4. **Место, время и дата отбора:** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А, проба отобрана на пищеблоке, 18.03.2021 10:10
5. **Дополнительные сведения:** договор № ЦМ00371-Д/21 от 05.02.2021, вх № 128-ЦФ от 21.01.2021
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 1.2.3685-21 " Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.
4	Цветность	градус	9,0±2,7	не более 20	ГОСТ 31868-2012
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,40±0,20	8±2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018)
2	Железо	мг/дм3	0,15±0,03	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
3	Жесткость	мг-экв/дм3	7,7±1,2	не более 7	ГОСТ 31954-2012
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 4759 "вода питьевая холодная" соответствует СанПиН 1.2.3685-21 " Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания." по показателю Жесткость

общая с учетом части 4 статьи 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. От 29.07.2018) «О водоснабжении и водоотведении»; величина уровня показателя «Жесткость общая» не превышает норматив качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода определения.

Врач по общей гигиене _____



Хацкова М. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательная лаборатория (центр)**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 614066, Пермский край, город Пермь, улица Мира, дом 66 г
Номер телефона (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49, адрес электронной почты: cfcge@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072/КПП 590401001

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (корр. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации RA.RU.21NB24

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 05 марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением санитарно-
эпидемиологического отдела, заместитель
руководителя ИЛЦ Т.В.Талалуева

Дата утверждения протокола 19 апреля 2021 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п1551**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич

2. Юридический адрес: 614097 г. Пермь, ул. Строителей, 36-38

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А, смывы отобраны на пищеблоке

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 18.03.2021 с 10:15 до 10:20

Ф.И.О., должность: Гусева С. Х. помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 18.03.2021 12:30

Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 п. 2.3. "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды".

6. Дополнительные сведения:


Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор производственного контроля № ЦМ00371-Д/21 от 05.02.2021, вх№ 128-ЦФ от 21.01.2021

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:-

8. Код образца (пробы): мбл.21.1551 огдп 6/41

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Образцы поступили 18.03.2021 12:30 дата начала испытаний 18.03.2021 12:40 дата выдачи результата 24.03.2021 10:55					
пищеблок					
1551/1	Смыв с доски "РВ"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п.3
1551/2	Смыв с Ножа "МВ"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п.3
1551/3	Смыв с Бака 1 блюдо	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п.3
1551/4	Смыв с Бака "Молоко"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п.3
1551/5	Смыв с Противеня "ГП"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п.3

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Гусева С. Х.

помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч
20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Х.И. Гайнетдинов
19 апреля 2021 г.
Документов



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п1551 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п1551 от 19 апреля 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. **Юридический адрес:** 614097 г. Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А, смывы отобраны на пищеблоке
5. **Дополнительные сведения:** договор производственного контроля № ЦМ00371-Д/21 от 05.02.2021
вх № 128-ЦФ от 21.01.2021
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 18.03.2021 12:30 дата начала испытаний 18.03.2021 12:40 дата выдачи результата 24.03.2021 10:55						
пищеблок						
1551/1	Смыв с доски "РВ"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3
1551/2	Смыв с Ножа "МВ"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3
1551/3	Смыв с Бака 1 блюдо	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3
1551/4	Смыв с Бака "Молоко"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3
1551/5	Смыв с Противеня "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 5 смывах, отобранных на пищеблоке ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А, БГКП (бактерий группы кишечной палочки) не обнаружены.

Врач по общей гигиене _____



Хацкова М. В.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 614066, Пермский край, город Пермь, улица Мира, дом 66 г

Номер телефона (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49, адрес электронной почты: cfcge@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072/КПП 590401001

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (корр. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации RA.RU.21NB24

Дата внесения сведений в реестр

аккредитованных лиц 05 марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением санитарно-эпидемиологического отдела, заместитель

руководителя ИЛЦ **Т.В.Талалуева**

Дата утверждения протокола **19 апреля 2021 г.**

Для документов



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п1552**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич

2. Юридический адрес: 614097 г. Пермь, ул. Строителей, 36-38

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А, смывы отобраны на пищеблоке

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 18.03.2021 с 10:20 до 10:25

Ф.И.О., должность: Гусева С. Х. помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 18.03.2021 12:30

Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований. .

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор производственного контроля № ЦМ00371-Д/21 от 05.02.2021, вх № 128-ЦФ от 21.01.2021

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:-

8. Код образца (пробы): мбл.21.1552 огдп 6/41

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Образцы поступили 18.03.2021 12:30 дата начала испытаний 18.03.2021 13:00 дата выдачи результата 19.03.2021 15:17					
пищеблок					
1552/1	Смыв с разделочный стол "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
1552/2	Смыв с ножа "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
1552/3	Смыв с Ножа "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
1552/4	Смыв с Доски "КС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
1552/5	Смыв с Ножа "КС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Гусева С. Х.
помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч
20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Х.И. Гайнетдинов

19 апреля 2021 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п1552 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п1552 от 19 апреля 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
2. **Юридический адрес:** 614097 г. Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ИП Йосипчук Ю.Ю., осуществляющий деятельность в МАДОУ "Детский сад № 369 г. Перми", Пермский край, г.Пермь, ул. Холмогорская, д. 4, корпус А, смывы отобраны на пищеблоке
5. **Дополнительные сведения:** договор производственного контроля № ЦМ00371-Д/21 от 05.02.2021
Заявление(заявка) № 128-ЦФ от 21.01.2021
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 18.03.2021 12:30 дата начала испытаний 18.03.2021 13:00 дата выдачи результата 19.03.2021 15:17						
пищеблок						
1552/1	Смыв с разделочный стол "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
1552/2	Смыв с ножа "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
1552/3	Смыв с Ножа "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
1552/4	Смыв с Доски "КС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
1552/5	Смыв с Ножа "КС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

Врач по общей гигиене _____

Хаčkова М. В.

